

Xerox® ColorQube® 8900

Impresora multifunción en color

La impresora multifunción en color ColorQube 8900 se ha creado con Tecnología Xerox® ConnectKey®. Si desea más información, vaya a www.connectkey.com.



ColorQube 8900 es una impresora multifunción a doble cara con funciones de impresión, copia, escaneado, fax¹ y escaneado a e-mail. La foto corresponde al modelo con la bandeja de papel de serie para 525 hojas.



ColorQube 8900 en la foto con (2) bandejas de papel opcionales para 525 hojas, alimentador de gran capacidad para 1.800 hojas y módulo de acabado para 650 hojas

Características técnicas	ColorQube 8900
Velocidad a una cara Color y Blanco y negro	Modo de color rápido ² : 44 ppm Modo normal ² : 30 ppm Modo Mejorado (predeterminado): 19 ppm Alta resolución: 6 ppm
Velocidad a doble cara Color y Blanco y negro	Modo de color rápido ² : 30 ppm Modo normal ² : 25 ppm Modo Mejorado (predeterminado): 18 ppm Alta resolución: 6 ppm
Ciclo de producción mensual³	Hasta 120.000 páginas
Volumen de impresión mensual recomendado⁴	De 2.000 a 15.000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria	Mínimo 80 GB / 1,33 GHz doble núcleo/ 1 GB
Conectividad	Conectividad Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, red inalámbrica optativa (con kit de conexión inalámbrica).
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, Panel de control remoto, Soporte en línea (desde la interfaz de usuario y controlador de impresión), Clonación de la configuración
Copia e impresión	
Resolución de impresión y copia	Impresión: Hasta Xerox® 2400 FinePoint®; Copia: hasta 600 × 600 ppp
Impresión de la primera página (tiempo mínimo)	Impresión: 8,5 segundos en color. Copia: 16 segundos en color y en blanco y negro
Lenguajes de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, especificaciones de papel XML (XPS®)
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Configuración de controlador Earth Smart, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Ajuste de escala, Supervisor de trabajos, Colour By Words, Xerox® Impresión en espera, Juego de muestras, Doble cara inteligente, impresión a doble cara automática, Corrección de color automática, Corrección de color personalizada, Ajuste de color directo
Impresión móvil	Apple AirPrint, Solución Xerox® Mobile Print (opción), Xerox® Mobile Print Cloud (opción), Xerox® PrintBack, certificado Mopria™
Escaneado	
De serie	Destinos: Escaneado a buzón; Escaneado a USB; Escaneado a correo; Escaneado a red. Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Cómodas funciones: Escaneado a destino predefinido, Escaneado en un solo toque, PDF con función de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF cifrado o protegido con contraseña, PDF/PDF/A linearizado
Opción	Paquetes de software: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Professional, varias soluciones disponibles a través de varios Alliance Partners de Xerox®

Fax				
Características optativas	Fax integrado ⁵ , Fax por LAN, Fax por Internet, Servidor de fax			
Seguridad				
Características de serie	McAfee® integrado, compatible con McAfee ePolicy (ePO), protección mediante borrado de imágenes del disco duro, cifrado de 256 bits del disco duro (compatible con FIPS 140-2), certificación de criterios comunes (ISO 15408), impresión confidencial con borrado temporizado, fax confidencial ¹ , escaneado confidencial, correo electrónico confidencia, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), autenticación en red, SSL, SNMPv3, historial de seguimiento, función de control de accesos, permisos de usuario			
Características optativas	Control de integridad McAfee, Xerox Secure Access Unified ID System®, kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)			
Contabilidad				
Características de serie	Contabilidad de serie Xerox® (copias, impresión, escáner, fax ¹ y correo electrónico), otras opciones de contabilidad de red			
Características optativas	Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, varias soluciones disponibles a través de Alliance Partners de Xerox®			
Características del equipo				
Idiomas del panel de control	Inglés EE UU, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro			
Accesorios				
Opción	Bandeja de 525 hojas Alimentador de gran capacidad para 1.800 hojas (HCF) Soporte con compartimento (con almacenamiento) Módulo de acabado de 650 hojas Kit para tarjeta inteligente Xerox Secure Access Unified ID System® Kit de conexión inalámbrica Kit de activación de control de integridad McAfee Conexión para dispositivos auxiliares			
Características eléctricas				
	Tensión: 220-240 Vca Frecuencia: 50 / 60Hz			
Consumo de energía				
Impresión (máx.)	1.213 W			
Impresión (promedio)	297 W			
Modo de espera	131 W			
Modo de ahorro de energía	56 W			
Calentamiento (desde reposo)	Menos de 2 minutos			
Calentamiento en frío (desde encendido)	Menos de 12 minutos			
Entorno de funcionamiento				
Margen de temperaturas válido	De 10 a 32 °C			
Humedad relativa necesaria	Del 10 al 80%			
Dimensiones y peso	Ancho	Fondo	Alto	Peso
Unidad básica 8900	605 mm	594 mm	615 mm	46 kg
Bandeja de 525 hojas	567 mm	432 mm	127 mm	
HCF	718 mm	635 mm	368 mm	
Homologaciones				
	FCC, apartado 15, clase A FCC, apartado 68 Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 1999/5/EC UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2.ª edición GOST Certificación de criterios comunes (ISO 15408) Homologación Citrix® Preparado para IPv6 Bonjour® Cerner MEDITECH SAP Para consultar la última lista de homologaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications .			

Manejo de papel	
Alimentador automático de documentos a doble cara	
Capacidad⁶	50 hojas
Tamaños personalizados	148 x 210 hasta 216 x 356 mm
Gramajes	De 60 a 120 g/m ²
Bandeja multifunción 1	
Capacidad⁶	100 hojas
Tamaños personalizados	Desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²
Tipos de papel	Pequeño gramaje Papel normal Tarjetas de poco gramaje Tarjetas Perforado Membrete Reciclado Preimpreso Transparencias Etiquetas Sobres
Bandeja 2	
Capacidad⁶	525 hojas
Tamaños	148 x 210 hasta 216 x 356 mm
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²
Tipos de papel	Pequeño gramaje Papel normal Tarjetas de poco gramaje Tarjetas Perforado Membrete Reciclado Preimpreso Etiquetas Sobres
Bandejas opcionales de 525 hojas (hasta 3 bandejas adicionales con soporte con almacenamiento, o 2 bandejas adicionales con módulo de acabado de gran capacidad)	
Capacidad⁶	525 hojas cada una
Tamaños	148 x 210 hasta 216 x 356 mm
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²
Tipos de papel	Pequeño gramaje Papel normal Tarjetas de poco gramaje Tarjetas Perforado Membrete Reciclado Preimpreso Etiquetas Sobres

Alimentador de gran capacidad (opcional)	
Capacidad⁶	1.800 hojas
Tamaños	A4
Gramajes	De 60 a 122 g/m ²
Tipos de papel	Pequeño gramaje Papel normal Perforado Membrete Reciclado Preimpreso
Capacidad total	
Capacidad normal⁶	625 hojas
Capacidad total del equipo⁶	3.475 hojas
Salida de papel/acabado	
Salida de papel	
Capacidad de salida de serie⁶	350 hojas
Máxima capacidad de salida⁶	950 hojas
Acabado	
Grapadora (de serie)	Hasta 20 hojas ⁶
Módulo de acabado de 650 hojas (Opcional)	Grapado hasta 50 hojas ⁶ <ul style="list-style-type: none"> • Tamaños de grapado: A4 • Gramajes de grapado: 60 a 220 g/m² Apilado con desplazamiento
Copia	
Impresión de la 1.ª copia (Tamaño A4, desde la platina a la bandeja central)	Tan solo 16 segundos en color y en blanco y negro
Velocidad de copiado	Hasta 20 ipm
Escáner de documentos	DADF con capacidad para 50 hojas
Lados (entrada-salida)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Cantidad	De 1 a 9.999
Resolución (max.)	Hasta 600 x 600 ppp
Reducción y ampliación	Zoom variable de 25 a 400 % en intervalos del 1 %
Trabajos simultáneos	Programación previa para permitir el inicio del trabajo mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax ¹ y escaneado)
Funciones de copia	Anotaciones y sellado Bates™ (con función de color y ajuste de tamaño de fuente) Autenticación para Servicios (por ejemplo, copia en color) Selección automática de papel. Reducción y ampliación automáticas para ajustarse al tamaño de papel elegido Cambio automático de bandejas Doble Cara Automática Creación de folletos Elaboración de trabajos Clasificación Portadas Separadores (en blanco) Borrado de bordes Copia de tarjetas de identificación Ajustes de calidad de la imagen Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático) Imagen invertida (negativa o espejular) Interrupción de trabajos extensos Impresión de varias páginas en una (hasta 15 columnas x 15 filas) Juego de muestras Configuración de la opción Guardar trabajo Color único Grapado Transparencias

Impresión		
Resolución de impresión	Controlador de impresión / Modo de impresión	Resolución
	Adobe® PostScript® 3™ Modo rápido	188 × 400 ppp
	Adobe PostScript 3 Modo normal	300 × 450 ppp
	Adobe PostScript 3 Modo mejorado	525 × 450 ppp (predeterminado)
	Modo de alta resolución Adobe PostScript 3	525 × 2400 ppp (2400 FinePoint™)
	PCL mejorado	600 × 600 ppp
	PCL normal	600 × 400 ppp
Área de impresión máxima	215 × 346 mm	
Funciones de impresión	<p>Configuración fija para cada programa</p> <p>Activación/desactivación impresión de hoja separadora de trabajos</p> <p>Estado bidireccional en tiempo real</p> <p>Opciones de color personalizado (Colour By Words)</p> <p>Selección de portadas</p> <p>Impresión programada (a una hora específica)</p> <p>Permisos de usuario</p> <p>Opciones de imagen (color rápido, resolución: normal, alta, mejorada)</p> <p>Identificación de trabajo (ID de impresión o separador, ID de impresión en márgenes en la primera página sólo o en todas)</p> <p>Fax por LAN¹</p> <p>Diseño/ marca de agua (varias páginas en una, hasta 16 por hoja, diseño y acabado de folletos, ajuste a papel)</p> <p>Datos combinados</p> <p>Selección de papel por atributos</p> <p>Juego de muestras</p> <p>Trabajos de impresión guardados (los trabajos en color se pueden imprimir como blanco y negro)</p> <p>Impresión confidencial con borrado programado</p> <p>Páginas especiales (excepciones: portadas, inserciones, separadores)</p> <p>Grabación y recuperación de la configuración del controlador</p> <p>Características de sostenibilidad (Xerox® configuración de Earth Smart, doble cara, miniaturas, Desactivar separadores e imprimir ID, conjunto de muestras inteligente, retener todos los trabajos)</p>	
Impresión desde USB	<p>Impresión autónoma desde el puerto USB de tipo A o desde el panel frontal</p> <p>Compatible con impresión desde el ordenador a través del puerto USB tipo B</p> <p>Formatos compatibles: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL</p> <p>Los trabajos en color se pueden imprimir como blanco y negro</p>	
Sistemas operativos	<p>Microsoft® Windows® XP SP3 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2003 R2 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2008 y R2 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2012 y R2</p> <p>Windows Vista SP2 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 7 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 8 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 8.1 (32 y 64 bits)</p> <p>Mac OS 10.7, 10.8, 10.9</p> <p>Linux Redhat Fedora Core 19 X86</p> <p>Ubuntu 13.10 X64</p> <p>openSUSE 13.1 X64</p>	
Protocolos de red	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>NetWare: Bindery y NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con pasarela de servidor)</p> <p>AppleTalk®: EtherTalk®</p> <p>Microsoft Windows Networking sobre IP</p> <p>Apple Bonjour®</p> <p>IPv6</p> <p>FTP confidencial</p>	
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP/HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP	
Fuentes	<p>PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y bitmap (compatible con fuentes cirílicas)</p> <p>PostScript 3: 173 fuentes de Tipo 1, 2 fuentes multimaestras</p>	
Controlador Xerox® Mobile Express®	<p>Facilita a los usuarios que viajan, la búsqueda, uso y gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y el X-MED detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrece. Guarde una lista de sus impresoras «preferidas» en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.</p>	

Controlador Xerox® Global Print®	Un driver de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una interfaz sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de servicios de impresión.
Xerox® Pull Print Driver	Hace que sea fácil para los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único driver en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. Xerox® Pull Print Driver amplía la comodidad a una amplia gama de activos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan administrar y configurar varios drivers. Se utiliza junto con Xerox Secure Access Unified ID System®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
Soluciones de impresión	
Xerox® Mobile Print Cloud (opcional)	Xerox® Mobile Print Cloud responde a las necesidades de las empresas con personal en desplazamiento y le sitúa a la vanguardia ante la necesidad de impresión móvil, sin ser una carga para el personal, el presupuesto o la infraestructura. Comenzar es cuestión de unos pocos minutos en la nube. Imprima desde cualquier dispositivo móvil en casi cualquier marca de impresora. Impresión precisa con auténtico procesamiento de Microsoft® Office®. Imprima lo que quiera, cuándo, dónde y cómo lo necesite.
Xerox® Mobile Print Solution (opción)	La solución Xerox® Mobile Print es una opción ideal para centros en los que se necesite un mayor control y seguridad del servidor local. La solución Xerox® Mobile Print permite a los usuarios imprimir desde la mayoría de los dispositivos móviles para casi cualquier marca de impresora o impresora multifunción sin controladores ni complejidades añadidas. Basta con introducir un código de liberación (PIN) en el dispositivo y conseguir una impresión precisa con un auténtico procesamiento de Microsoft Office, entre otras características, para usarlo con su servidor, para el despliegue privado en su centro.
Libreta de direcciones unificada para fax, fax por internet, correo electrónico y Escaneado a...	
Características	Servicios compatibles: fax, fax por internet, correo electrónico, Escaneado a Contactos máximos: 5.000 Contactos: Admite uno o más destinatarios Favoritos para acceso rápido a números de fax, mensajes electrónicos, etc.
Información de escaneado adicional	
Trabajos simultáneos	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de escaneado a la red o al fax ¹ (la prioridad es para el retorno de los originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos).
Velocidad de entrada	Blanco y negro: escanea hasta 40 ipm en A4 Color: Escanea hasta 40 ipm en A4 (210 x 297 mm)
Resolución	72 x 72 hasta 600 x 600 ppp Densidad: 1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises) y 24 bits (color)
Máxima superficie de escaneado	Platina: hasta A4 DADF: 216 x 356 mm
Gestión de plantillas de escaneado	Admite 250 plantillas de escaneado Crear plantillas Xerox® CentreWare® IS específicas de dispositivos y compartirlas mediante la clonación de dispositivos en otras impresoras multifunción Tipos de informe de confirmación
Protocolos de red	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Compresión de datos	TIFF en color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF en blanco y negro (compresión G3 MH, G4 MMR, una o varias páginas) PDF o PDF/A aptos para para búsquedas (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflación para blanco y negro y en MRC) PDF / PDF/A linearizado
Campos de gestión de documentos (metadatos)	Únicamente disponibles en plantillas de escaneado por red a archivo: <ul style="list-style-type: none"> • El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a archivo y campos ilimitados en la plantilla. Los campos de metadatos constan de nombre de campo, valor predeterminado y otras configuraciones. • Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario para la introducción de datos
Funciones de escaneado	Originales de tamaño mezclado Trabajos de escaneado Calidad de compresión/Control de tamaño de archivos Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa, diario/revista) Borrado automático de fondo y sombras Tamaño para tamaño (para originales de tamaño mezclado) Compatible con TWAIN Originales encuadernados Borrado de bordes Reducción y ampliación Botones de escaneado con un solo botón (hasta 10)

Escaneado a correo electrónico (de serie)	
Funciones de escaneado	<ul style="list-style-type: none"> • Firmas de correo electrónico: 6 líneas de 128 caracteres máximo texto para el cuerpo del mensaje (configurable por el usuario), opciones de informe de confirmación CWIS por correo electrónico • Escaneado cifrado a correo electrónico (S/MIME) • Firma de correo electrónico (requiere opción de tarjeta inteligente) • Escaneado automático a auto
Acceso a libreta de direcciones	<p>Agenda de direcciones con LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes Domino) Libreta de direcciones descargable (formato de archivo separado por comas) Utiliza la libreta de direcciones unificada</p>
Escaneado a... (de serie)	
Características	<p>Escaneado a USB Escaneado a carpeta de red (utiliza entradas de la libreta de direcciones unificada)</p>
Escaneado en red: programas	
Xerox Scan to PC Desktop® Professional (opcional)	<p>Herramienta para PC de escritorio que ofrece funciones avanzadas de digitalización, archivo, edición y organización de documentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PaperPort Professional, programa de visionado de imágenes y gestión de archivos <ul style="list-style-type: none"> – Funcionalidad PDF completa – Proceso de producción de PDF confidencial de todas las aplicaciones de escaneado • Programa de OCR profesional para archivo y conversión de formato de archivos OmniPage Pro Office (para instalar en PC o puesto cliente) • Image Retriever: recuperación automática total en los escritorios de las imágenes escaneadas con Xerox® ColorQube. También ofrece un sistema de supervisión del buzón de correo electrónico.
Xerox® ConnectKey® for SharePoint® (opcional)	<p>Xerox® ConnectKey for SharePoint simplifica y agiliza la forma de escanear, capturar y almacenar sus documentos en papel. Con su impresora Xerox® multifunción, puede dirigir documentos directamente a la carpeta de almacenamiento, tal como lo haría desde su ordenador. En la impresora multifunción, puede buscar la carpeta, dar nombre al documento y agregar la información de indexación clave antes de escanear. Con la flexibilidad para capturar y dirigir hacia SharePoint, junto a las carpetas de Windows, ConnectKey es la solución perfecta para cualquier oficina que necesite para archivar y compartir documentos en papel.</p>
Xerox® ConnectKey® Share to Cloud (opcional)	<p>Xerox® ConnectKey Share to Cloud proporciona a las empresas funciones de escaneado de documentos sencillas y seguras que conectan su impresora multifunción Xerox® con conocidos servicios en la nube como Google Docs™, Salesforce.com, Office 365 y Dropbox™, dando a los empleados acceso desde cualquier sitio y en todo momento a sus documentos más importantes desde dispositivos móviles.</p>
Xerox® ConnectKey for DocuShare® (opcional)	<p>Xerox® ConnectKey for DocuShare es una solución de flujo de trabajo de escaneado en un solo paso que simplifica la incorporación de documentos impresos en el flujo de documentos de toda la empresa. Los usuarios pueden escanear fácilmente los documentos directamente en una colección DocuShare o carpeta de Windows a través de una impresora multifunción.</p>
Seguridad	
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticación ampliada <ul style="list-style-type: none"> – Autenticación de red para acceder a dispositivos o a servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, LDAP – Xerox Secure Access Unified ID System® – Autenticación local (base de datos interna) – Autenticación con tarjetas -144k CAC/PIV uso de tarjetas (clave de certificado de 2048 bits) / .NET • Datos seguros <ul style="list-style-type: none"> – PDF firmado digitalmente (cuando se usa autenticación con tarjeta inteligente) – Escaneado a correo electrónico codificado – PDF cifrado con contraseña (cuando se usan plantillas de escaneado para email y red solamente) – Impresión confidencial (PIN hasta 10 dígitos o autenticación en red) – Sobreescritura de disco inmediata – Sobreescritura de disco a petición (programada o manual), incluye mejora del área de disco no usada – Cifrado de disco duro a 256 bits FIPS 140-2 • Autorización ampliada <ul style="list-style-type: none"> – Acceso a SA basado en credenciales de red – Autorización por usuario por servicio – Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej. uso de color, limitaciones temporales) se reflejan en el controlador de impresión • Acceso confidencial a la red • Filtro IP, IPsec, IPv6, SSLv3.0, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integration (opcional), Seguridad del dispositivo <ul style="list-style-type: none"> – Seguridad integrada McAfee®, desactivación de puertos, incluidos los USB, historial de seguimiento, ocultar los nombres de los trabajos de impresión, control de integridad McAfee (opción) • Homologación de criterios comunes ISO 15408

Xerox Secure Access Unified ID System® (opcional)	Xerox Secure Access Unified ID System® integra sus equipos multifunción Xerox® con el PIN o la tarjeta de ID actuales para empleados o estudiantes, proporcionando así un sistema flexible y cómodo de autenticación. Permita que su personal, empleados o estudiantes envíen documentos a un servidor de impresión centralizado. Después, en cualquier impresora multifunción en la red, simplemente inicie la sesión pasando su tarjeta de identificación magnética o de proximidad o su PIN para imprimir de forma segura su trabajo. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions
Fax (opcional)	
Fax integrado⁵, fax por LAN, fax por internet, servidor de fax	
Velocidad del fax	Hasta 33,6 Kbps (analógico)
Memoria	Utiliza la memoria de la máquina
Resolución	Hasta 600 × 600 ppp de resolución (superfina) Hasta 200 × 200 ppp de resolución (fina) Hasta 200 × 100 ppp de resolución (normal)
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Funciones del fax	Escaneado a doble cara Informes Rellamada automática Reducción automática Portada Transmisión diferida Reenvío de fax a correo electrónico Recepción en memoria Originales de tamaño mezclado Búsqueda de agenda telefónica Sondeo Fax seguro Marcaciones rápidas (hasta 200 números independientes y 100 grupos)
Administración del dispositivo	
Compatibilidad de gestión	SNMP versión 1, SNMP versión 2c y SNMP versión 3 por TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), recursos de host MIB RFC 2790, impresora MIB RFC 1759 versión 2
Xerox® CentreWare® Web	Programa de servidor basado en web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, ya esté usando Windows, UNIX u otro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Permite gestionar cualquier impresora compatible SNMP de cualquier marca. • Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras. • Requiere Windows XP, Vista, o Windows 7 e Internet Explorer 6.0 y posterior. • Integración CentreWare disponible para Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Aplicación de pasarela del servidor: función de gestión centralizada.
Administrador de equipos Xerox®	El Administrador de equipos Xerox® recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red —de cualquier marca— de toda la empresa. El administrador de equipos Xerox® ofrece lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Supervisión y solución de problemas con equipos • Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos • Funciones de recolección de uso, cobro y facturación
Tipos de dispositivos Xerox® para entorno SAP	Xerox, junto con SAP en el marco de nuestra pertenencia de nivel de oro al programa de colaboradores de impresión de SAP, proporciona una conectividad rápida entre sistemas SAP y sus impresoras e impresoras multifunción Xerox®. Además, como cliente de SAP podrá beneficiarse de tener tipos de dispositivos Xerox homologados para SAP directamente desde el modelo de distribución en línea SAP. Los tipos de dispositivos homologados para SAP para impresoras e impresoras multifunción Xerox® están listos para su descarga. www.office.xerox.com/software-solutions
Sistema inteligente de códigos de barras Xerox® SAP R/3 (opcional)	Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barra en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con Tipos de dispositivos Xerox® PostScript para SAP y las fuentes de código de barras del centro de fuentes Xerox®. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (opcional)	Sirve para imprimir racionalmente PostScript con impresoras multifunción Xerox® almacenando el programa de Xerox y las fuentes en el disco duro de la impresora. Con este sistema pueden imprimirse códigos de barras desde cualquier programa (SAP en puesto cliente o servidor) que admita impresión PostScript. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions

Servicios de Internet CentreWare: páginas web integradas en el equipo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado en la controladora de red: <ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Mensajes de alerta Panel de control remoto
Envío de trabajos	Archivos PS, PCL TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN listos para imprimir Selección de funciones de salida (a doble cara, color de salida, clasificación, grapado, taladro, plegado, orientación, destino de salida) Opciones de entrega (inmediata, grupo de pruebas, diferida y confidencial, guardar trabajo o reimprimir)
Administración de dispositivos	Permite de forma sencilla la instalación a distancia de las opciones de los ajustes de configuración y gestionar el dispositivo
Navegadores	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Asistencia técnica	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página Web.
Idiomas admitidos	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés
Servicios de impresión remota	
Lecturas de contador automáticas (AMR)	Automatiza el proceso de recolección y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir su tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Envío automático de suministros (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión de Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.
Contabilidad	
Contabilidad de serie Xerox® (de serie)	
Seguimiento	Copia, impresión, fax ¹ , Uso de escaneado y correo electrónico, Facturación de color híbrido
Contabilidad	Hasta 2.497 cuentas de usuario (identif. de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamento)
Características	<ul style="list-style-type: none"> • El administrador puede gestionar la actividad remotamente a través de la interfaz web o el panel de control del dispositivo en las herramientas • El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar de la industria
Opciones de contabilidad. Contabilidad de red. Contabilidad de trabajos con programas de otras marcas.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada, con datos sobre el uso de cada sistema actualizado al minuto • Seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre el uso de impresora, escáner, copiadora, y servidor de fax¹ • Varias opciones disponibles con el programa Xerox® Alliance Partner. Si desea más información, visite www.xerox.com • Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS • Requiere autenticación de cuenta del servidor de terceros permitiendo mayores bases de datos de usuarios y cuentas • Acepta el inicio de sesión de autenticación y control en LUI y pasa a la cuenta de red de terceros • Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de contabilidad
Contenido de la caja	
	ColorQube 8900 Uno de cada (cian, magenta, amarillo: capacidad para 2.100 impresiones ⁷ . Negro: capacidad para 2.250 impresiones) barra de tinta sólida genuina de Xerox® Manual de uso rápido CD con documentación (manual de instrucciones, manual de instalación rápida, controladores de impresión y declaración de garantía) Cartucho de grapas (instalado) Cable de alimentación para Europa

Opciones y suministros	Descripción breve	Referencia
Tinta sólida Xerox® genuina	6 barras de cian: 16.900 páginas ⁷	108R01026
	6 barras de magenta: 16.900 páginas ⁷	108R01027
	6 barras de amarillo: 16.900 páginas ⁷	108R01028
	6 barras de negro: 18.900 páginas ⁷	108R01029
Cartuchos de grapas	Cartucho de grapas (para la grapadora independiente)	108R00823
	Recambio de cartucho de grapas	008R12964
Accesorios de mantenimiento	Capacidad normal de la unidad de limpieza: 10.000 páginas	109R00784
	Unidad de limpieza de capacidad ampliada: 30.000 páginas ⁷	109R00783
Accesorios	Bandeja de 525 hojas	097S04383
	Alimentador de gran capacidad (1.800 hojas)	097S04382
	Soporte con compartimento (con almacenamiento)	097S04388
	Módulo de acabado para oficina de 650 hojas	097S04324
	Kit de conexión para dispositivos auxiliares	097S04408
	Kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)	498K17546
	Kit de control de integridad McAfee	320S00665
	Kit de conexión inalámbrica	497K11500
	Adaptador para red inalámbrica – EU ⁸	097S03741
Adaptador para red inalámbrica – RU	097S03742	

¹ Opcional.

² Las velocidades de color normal y rápida están disponibles para impresión de PostScript únicamente. La configuración de copia se limita a las velocidades de los modos de alta resolución y mejorado.

³ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.

⁴ Producción normal mensual prevista.

⁵ Se necesita una línea telefónica analógica.

⁶ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.

⁷ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 24711. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

⁸ Se necesita un adaptador local para Dinamarca y Suiza.

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de la Xerox® Green World Alliance. Para ver más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Si desea más información, visite www.xerox.com/office.

